

## B. Oral Presentations / Posters and Abstracts - national and international congresses –

274. MUELLER, AJ; HASSLACHER, C; KRIVÁNEK, R; KNUTH, M; NIKOLAUS, K; KRIVÁNEKOVÁ, L:  
Clinical feasibility and home use study of a percutaneous optical fiber glucose sensor  
Diabetes Technology Meeting 2017 (2 November 2017, Washington)
273. SCHINDLER, C; BIRKENFELD, AL; HANEFELD, M; SCHATZ, U; KÖHLER, C; GRÜNEBERG, M;  
TSCHÖPE, D; BLÜHER, M; HASSLACHER, C; BORNSTEIN, SR:  
Intravenous ferric carboxymaltose for improvement of metabolic parameters in people with  
Type 2 diabetes mellitus and iron deficiency – the CLEVER trial: a randomised, single blind,  
proof-of-concept study.  
11. Diabetes Herbsttagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft 2017, 10.11.17 – 11.11.17  
Mannheim, Abstract: A-930-0014-00048
272. SIEGEL, E; PLATTEN, I; KRAFT, M; LORENZO-BERMEJO, J; HASSLACHER, C:  
The gut microbiom and cardiovascular complications in patients with type 2 diabetes.  
53 rd EASD Annual Meeting; Lisbon, Portugal, 11 - 15 September 2017.  
Diabetologia. 2017 Sep;60(Suppl 1) S515; doi: 10.1007/s00125-017-4350-z.
271. FLACKE, F; EDELMAN, S; BAIN, S; HASSLACHER, C; CHARPENTIER, G; VESPASIANI, G; GOYEAU,  
H; WOLOSCHAK, M; DAVIES M:  
[Device-supported vs routine titration of insulin glargine 300 U/ml \(Gla-300\) in type 2 diabetes:  
efficacy and safety](#)  
53 rd EASD Annual Meeting; Lisbon, Portugal, 11 - 15 September 2017.  
Diabetologia. 2017 Sep;60 (Suppl 1) S307; doi: 10.1007/s00125-017-4350-z.
270. EDELMAN, S; BAIN, S; HASSLACHER, C; CHARPENTIER, G; VESPASIANI, G; FLACKE, F; GOYEAU,  
H; WOLOSCHAK, M; DAVIES M:  
Device-Supported vs. Routine Titration of Insulin Glargine 300 U/mL (Gla-300) in T2DM:  
Efficacy and Safety.  
ADA 77th Scientific Sessions; June 9 - 13, 2017, San Diego, California (131-LB — 2017)
269. SIEGEL, EG; PLATTEN, I; KRAFT, M; LORENZO BERMEJO, J; HASSLACHER, C:  
Darmmikrobiom und kardiovaskulären Komplikationen bei Typ 2-Diabetes.  
Diabetes Kongress 2017 – 52. Jahrestagung der DDG, Deutsche Diabetes-Gesellschaft  
Diabetologie und Stoffwechsel 2017; 12(S 01): S1-S84 (P155); DOI: 10.1055/s-0037-1601734
268. HASSLACHER, C; KRAFT, M; PLATTEN, I; LORENZO BERMEJO, J; SIEGEL, EG:  
Beziehungen zwischen Diabeteseinstellung bzw. -Therapie und der Zusammensetzung des  
Darmmikrobioms.  
Diabetes Kongress 2017 – 52. Jahrestagung der DDG, Deutsche Diabetes-Gesellschaft  
Diabetologie und Stoffwechsel 2017; 12(S 01): S1-S84 (P154); DOI: 10.1055/s-0037-1601733
267. HASSLACHER C., PLATTEN I., KRAFT M., KULOZIK F., SIEGEL E.  
Störung der Darmbarriere bei Typ 2 – Diabetes: Prävalenz und klinische Charakteristika.  
Diabetes Kongress 2016 – 51. Jahrestagung der DDG, Berlin, 4. – 7. Mai 2016  
Diabetologie und Stoffwechsel 2016; 11 - P49,

DOI: 10.1055/s-0036-1580796

266. GLASSOCK R.J., HENKEL E. , MEHLING H., HASSLACHER C., GOUNI-BERTHOLD I., TESAR V., POTARCA A., BEKKER P., SCHALL T.J.  
Efficacy in Diabetic Nephropathy in a Phase 2 Clinical Trial of Chemokine, Receptor 2 Inhibitor CCX140-B.  
Kidney Week 2015, San Diego, CA, 03.-08.11.2015, ASN, American Society of Nephrology, TH-OR031. [www.asn-online.org](http://www.asn-online.org)  
JASN, Journal of the American Society of Nephrology, Abstract Supplement. November 2015, Volume 26, Abstract Edition
265. HASSLACHER C., BERGENSTAL R.M., BOLLI G.B., WARDECKI M., RIDDLE M.C., YKI-JÄRVINEN H.  
Weniger Nächtliche Hypoglykämien und Geringere Gewichtszunahme mit dem Neuen Insulin glargin 300 verglichen mit glargin 100: Einjahresdaten von Typ-2-Diabetikern unter basalunterstützter oraler Therapie (EDITION 2).  
Diabetes Kongress 2015-50. Jahrestagung der DDG Berlin, 13.-16. Mai 2015  
Diabetologie und Stoffwechsel 2015; S1:10 - P39  
DOI: 10.1055/s-0035-1549545
264. HASSLACHER C.  
Glykosyliertes Albumin – ein neuer Marker der Stoffwechselkontrolle und des kardiovaskulären Risikos bei diabetischer Nephropathie.  
Diabetes Kongress 2014-49. Jahrestagung der DDG Berlin, 28. - 31. Mai 2014  
Diabetologie und Stoffwechsel 2014; S1:9 - FV33
263. HASSLACHER C., KULOZIK F.  
Hämatokrit-induzierte Interferenz bei Point-of-Care Geräten zur Blutzuckermessung  
Diabetes Kongress 2014-49. Jahrestagung der DDG Berlin, 28. - 31. Mai 2014  
Diabetologie und Stoffwechsel 2014; 9,Suppl1:78
262. HASSLACHER C., KULOZIK F. , PLATTEN I., LORENZO BERMEJO J.  
Glykosyliertes Albumin und HbA1c als Prädiktoren vaskulärer Komplikationen und Tod bei Typ 2-Diabetikern mit normaler oder mäßig eingeschränkter Nierenfunktion: 5-Jahres Ergebnisse einer Beobachtungsstudie.  
Diabetes Kongress 2014-49. Jahrestagung der DDG Berlin, 28. - 31. Mai 2014  
Diabetologie und Stoffwechsel 2014; 9,Suppl1:11
261. KULOZIK F., PLATTEN I., HASSLACHER C.  
Calcium-Phosphat-Spiegel und Auftreten von Gefäßschäden bei Typ 2-Diabetikern mit normaler oder mäßig eingeschränkter Nierenfunktion.  
Diabetes Kongress 2014-49. Jahrestagung der DDG Berlin, 28. - 31. Mai 2014  
Diabetologie und Stoffwechsel 2014; 9,Suppl1:46
260. KULOZIK F., PLATTEN I., HASSLACHER C.  
1,5 Anhydroglucitol als Parameter kurzfristiger Blutzuckerspitzen: Beziehungen zu HbA1c, Nierenfunktion und Therapie.  
Diabetes Kongress 2014-49. Jahrestagung der DDG Berlin, 28. - 31. Mai 2014  
Diabetologie und Stoffwechsel 2014; 9,Suppl 1:64, P225  
DOI: 10.1055/s-0034-1375082

259. HASSLACHER C., YKI-JÄRVINEN H., RIDDLE M., ZIEMEN M., WARDECKI M., MUEHLEN-BARTMER I., BOELLE E., BERGENSTAL R.M.  
Neues Insulin U300: Blutzuckerkontrolle und Hypoglykämien bei Menschen mit Typ-2-Diabetes (T2DM) unter Behandlung mit Basalinsulin und oralen Antidiabetika (OADs) (EDITION II).  
Diabetes Kongress 2014-49. Jahrestagung der DDG Berlin, 28. - 31. Mai 2014  
Diabetologie und Stoffwechsel 2014; 9,Suppl1:61
258. MUELLER A., HASSLACHER C., KRIVANEK R., KNUTH M., NIKOLAUS K.S., KUESTER F., THEINERT S.  
Clinical Feasibility Study of a Percutaneous Optical Glucose Fiber Sensor.  
The 6<sup>th</sup> International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD)  
Paris/ France, 27.02. – 02.03.2013
257. KULOZIK F., PLATTEN I., HASSLACHER C.  
Vergleich der Messgenauigkeit von Blutzuckermessgeräten der Preisgruppen A und B  
Diabetes Kongress 2013-48. Jahrestagung der DDG Leipzig, 8.–11. Mai 2013  
Diabetologie und Stoffwechsel 2013; 8,Suppl1:61-P268
256. HASSLACHER C., MUELLER A., PLATTEN I., KULOZIK F., KRIVANEK R., THEINERT S.  
A new percutaneous optical fiber sensor with longer life time.  
73<sup>rd</sup> Scientific Sessions, American Diabetes Association (ADA)  
Chicago, IL / USA, 21.06. -25.06.2013  
Diabetes, 62, Suppl.1: A45 (2013)
255. MUELLER A.J., HASSLACHER C., KRIVÁNEK R.  
Clinical Feasibility Study of a Transdermal Optical Fiber Sensor.  
5th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD  
2012) 8-11.02.2012, Barcelona, Spain
254. PLATTEN I., KULOZIK F., LORENZO BERMEJO J., HASSLACHER C.  
Kardiovaskuläre Komplikationen in einem Heidelberger Diabetikerkollektiv im Vergleich mit den großen Interventionsstudien.  
Diabetes Kongress 2012-47. Jahrestagung der DDG Stuttgart, 16.-19. Mai 2012  
Diabetologie und Stoffwechsel 2012; 7
253. HASSLACHER C., PLATTEN I., KULOZIK F., MÖCKS J.  
hsTroponin-Screening bei kardiovaskulär symptomlosen Patienten mit Diabetes.  
Diabetes Kongress 2012-47. Jahrestagung der DDG Stuttgart, 16.-19. Mai 2012  
Diabetologie und Stoffwechsel 2012; 7
252. HASSLACHER C., KULOZIK F., PLATTEN I.  
Messgenauigkeit von Blutzuckermessgeräten nach bisheriger und geplanter (verschärfte) ISO-Norm.  
Diabetes Kongress 2012-47. Jahrestagung der DDG Stuttgart, 16.-19. Mai 2012  
Diabetologie und Stoffwechsel 2012; 7
251. KULOZIK F., PLATTEN I., HASSLACHER C.  
Accuracy of self monitoring blood glucose systems in different ranges of blood glucose.

Abstracts of the 48th EASD Annual Meeting, Berlin, Germany, 1–5 October 2012.  
Diabetologia 2012; 55, Suppl1: S 426 Nr. 1039.

250. MÜLLER A., HERBRECHTSNEIER P., HASSLACHER C., AUFFARTH G., KNUTH M., NIKOLAUS K., KUESTER F.  
New Optical Method for Blood Glucose Self Monitoring  
11<sup>th</sup> Diabetes Technology Meeting  
27.-20.10.2011, San Francisco, Californien
249. HASSLACHER C., AUFFARTH G., PLATTEN I., RABSILBER T., SMITH B., KULOZIK F.  
Long Term Clinical Evaluation of a New Subconjunctival Glucose Sensor  
71<sup>th</sup> Scientific Sessions, American Diabetes Association (ADA)  
San Diego, CA / USA, 24.06. -28.06.2011  
Diabetes, 60, Suppl.1: A65 (2011)
248. HASSLACHER C., AUFFARTH G., PLATTEN I., RABSILBER T., SMITH B., KULOZIK F.  
Langzeitevaluation eines neuen subkonjunktivalen Glukosesensors  
45. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft  
Leipzig, 1. – 04.06.2011  
Diabetologie & Stoffwechsel, 6, Suppl.1; 77 (2011)
247. PLATTEN I., KULOZIK F., SMITH B., HASSLACHER C.  
Parameter des Eisenstoffwechsels bei Diabetikern mit und ohne Nephropathie  
45. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft  
Leipzig, 1. – 04.06.2011  
Diabetologie & Stoffwechsel, 6, Suppl.1; 32(2011)
246. SMITH B., KULOZIK F., PLATTEN I., HASSLACHER C.  
Vitamin D-Status und Auftreten von mikro- und makroangiopathischen Komplikationen  
45. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft  
Leipzig, 1. – 04.06.2011  
Diabetologie & Stoffwechsel, 6, Suppl.1; 32(2011)
245. KULOZIK F., PLATTEN I., SMITH B., HASSLACHER C.  
Gefäßsteifigkeit und zentraler (aortaler) Blutdruck bei Diabetikern mit normaler und leicht eingeschränkter Nierenfunktion  
45. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft  
Leipzig, 1. – 04.06.2011  
Diabetologie & Stoffwechsel, 6, Suppl.1; 31(2011)
244. HASSLACHER C.  
Neue Leitlinie zur Diagnose und Behandlung der Nephropathie  
45. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft  
Leipzig, 1. – 04.06.2011
243. HASSLACHER C.  
Anämie bei diabetischer Nephropathie  
45. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft  
Leipzig, 1. – 04.06.2011

242. HASSLACHER C., AUFFARTH G., PLATTEN I., RABSILBER T., SMITH B., KULOZIK F., NIKOLAUS K., MÜLLER A.  
Clinical Evaluation of a Subconjunctival Glucose Sensor  
4<sup>th</sup> International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes  
London / UK, 16.02. – 19.02.2011
241. PLATTEN I., ROPERO-PADILLA F., SMITH B., HASSLACHER C.  
Plasmakalibrierte Geräte zur Blutzuckerselbstkontrolle: Wie hoch liegen ihre Blutzuckerwerte wirklich über dem Vollblutwert?  
45. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft  
Stuttgart, 12.-15.05.2010  
Diabetologie und Stoffwechsel, 5, Suppl.1; 70 (2010)
240. KULOZIK F., MÖCKES J., HASSLACHER C.  
Unterschiedliches Dosisverhalten von Analoginsulinen bei Typ 1-Diabetikern mit nachlassender Nierenfunktion  
45. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft  
Stuttgart, 12.-15.05.2010  
Diabetologie und Stoffwechsel, 5, Suppl.1; 63 (2010)
239. HASSLACHER C., KULOZIK F.  
Anämie bei nachlassender Nierenfunktion: Einfluss der Analog-Insuline  
45. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft  
Stuttgart, 12.-15.05.2010  
Diabetologie und Stoffwechsel, 5, Suppl.1; 21 (2010)
238. HERBRECHTSMEIER P., MUELLER A.J., HASSLACHER C., AUFFARTH G.U.  
New optical method for blood glucose self-monitoring  
45<sup>th</sup> Annual Meeting of the Association for the Study of Diabetes (EASD)  
Wien, 30.09.-2.10.2009  
Diabetologia, 52, Suppl.1; 367 (2009)
237. HASSLACHER C.  
Klinische Besonderheiten der Blutdruckregulation bei Diabetes  
33. Kongress der Deutschen Hochdruckliga in Lübeck, 19.-21.11.2009
236. HASSLACHER C., MOECKES J.  
Do analogue insulins have nephroprotective effects?  
45<sup>th</sup> Annual Meeting of the Association for the Study of Diabetes (EASD)  
Wien, 30.09.-2.10.2009  
Diabetologia, 52, Suppl.1; 417 (2009)
235. HASSLACHER C., SCHAURER T., KULOZIK F.  
White coat hypertension and white coat effect in diabetic patients: comorbidity and new biomarkers  
19<sup>th</sup> European Meeting on Hypertension in Mailand, 12.-16.06.2009  
J. Hypertension 2009; 27, Suppl. 4, S360

234. HASSLACHER C.  
Was nützt die Stoffwechseleinstellung bei bestehender Mikroangiopathie – Beispiel Nephropathie  
44. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft  
Leipzig, 23.-23.05.2009
233. HASSLACHER C., SCHAURER T., KULOZIK F.  
Weißkittelhypertonie und Weißkitteleffekt bei Diabetes: Prävalenz, Komorbidität und neue kardiovaskuläre Biomarker  
44. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft  
Leipzig, 23.-23.05.2009  
Diabetologie und Stoffwechsel 4, Suppl.1; 58 ( 2009 )
232. HASSLACHER C., COLLENBERG E., MOECKS J.  
Besitzen Analog-Insuline nephroprotektive Effekte?  
44. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft  
Leipzig, 23.-23.05.2009  
Diabetologie und Stoffwechsel 4, Suppl.1; 57 ( 2009 )
231. HASSLACHER C., AUFFARTH G.U., PLATTEN I., SCHMID K., KNUTH M., KUESTER F. Bestimmung des Blutzuckers am Auge: Eine Machbarkeitsstudie mit einer neuen optischen Methode (EyeSense-Insert)  
44. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft  
Leipzig, 23.-23.05.2009  
Diabetologie und Stoffwechsel 4, Suppl.1; 9 ( 2009 )
230. HASSLACHER C.  
Multifaktorielle Therapie bei diabetischer Nephropathie  
Herbsttagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft, Berlin, 07.11.2008  
Hypertension 2009, 27 (Suppl. 4)
229. HASSLACHER C.  
Besonderheiten der Stoffwechselkontrolle und –führung bei Niereninsuffizienz  
39. Kongress der Gesellschaft für Nephrologie (GfN)  
41. Jahrestagung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Klinische Nephrologie (DAGKN)  
Tübingen, 27.-30.09.2008
228. HASSLACHER C, COLLENBERG E., RAUPP E., DREYHAUPT J.  
Insulin analogues mitigate the decline of haemoglobin diabetic patients with nephropathy  
44<sup>th</sup> Annual Meeting of the Association for the Study of Diabetes (EASD)  
Rom, 08.-11.09.2008  
Diabetologia, 51, Suppl.1, 485 (2008)
227. HASSLACHER C., SCHAURERER T., KULOZIK F.  
White-coat hypertension in diabetic patients: New biomarkers and comorbidity  
Hypertension  
Berlin, 14.-19.06.2008  
Hypertension 2008, 26 (Suppl. 1)
226. HASSLACHER C.

Multimodale Therapie des Typ 2 Diabetes – Langzeitergebnisse der Steno 2- Studie-  
43. Jahrestagung der deutschen Diabetes-Gesellschaft  
München, 30.04.-03.05.08

225. COLLENBERG E., RAUPP D., PRAT KNOLL C., HASLACHER C.  
Einfluss von Stoffwechselkontrolle und Diabetestherapie auf die Hämoglobinspiegel bei Typ 2 Diabetikern mit und ohne Nephropathie  
43. Jahrestagung der deutschen Diabetes-Gesellschaft, München, 30.04.-03.05.08  
Diabetologie und Stoffwechsel 3, Suppl.1; 38 ( 2008 )
224. PRAT KNOLL C, LEONHARDT J., KULOZIK F, HASLACHER C.  
Vergleichende Messung der Urin-Albuminausscheidung im normo- und mikroalbuminurischen Bereich  
43. Jahrestagung der deutschen Diabetes-Gesellschaft, München, 30.04.-03.05.08  
Diabetologie und Stoffwechsel 3, Suppl.1; 47-48 ( 2008 )
223. RAUPP D, COLLENBERG E., PRAT KNOLL C., HASLACHER C.  
Behandlungsqualität bei Typ 2 Diabetikern mit Nephropathie  
43. Jahrestagung der deutschen Diabetes-Gesellschaft, München, 30.04.-03.05.08  
Diabetologie und Stoffwechsel 3, Suppl.1; 82 ( 2008 )
222. HASLACHER C.  
Kardiovaskuläres Risiko bei Typ 2-Diabetikern mit nachlassender Nierenfunktion: Klinische Bedeutung neuer Biomarker  
43. Jahrestagung der deutschen Diabetes-Gesellschaft; München, 30.04.-03.05.08
221. HASLACHER C.  
Der Diabetiker mit beginnender Niereninsuffizienz  
114. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin Wiesbaden, 01.04.2008
220. HASLACHER C.  
Risikofaktoren für Hypoglykämien  
42. Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft, Hamburg, 16.-19. Mai 2007
219. HASLACHER C.  
Anämie bei diabetischer Nephropathie: Klinische und therapeutische Konsequenzen?  
42. Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft, Hamburg, 16.-19. Mai 2007
218. HASLACHER, C.  
Prognostische Marker bei diabetischer Nephropathie: Zeit zum Handeln  
Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Diabetologie und Endokrinologie  
Mainz, 11. Februar 2006
217. HASLACHER, C  
Nephroprotektion bei Diabetes mellitus  
50. Jahreskongress der Saarland-Pfälzischen Internisten Gesellschaft,  
Neustadt a. d. Weinstraße, 11. März 2006
216. HASLACHER, C  
Albuminurie als Marker für ein erhöhtes kardiales Risiko – die renale-kardiale Achse  
3. Carl von Noorden-Kolloquium „Diabetes und Herz“

Frankfurt, 4. März 2006

215. HASSLACHER C., SANDEN S., SCHUMACHER S.  
Einflussfaktoren des Erythropoietinspiegels bei Typ 2- Diabetikern mit und ohne Nephropathie  
41. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft  
Leipzig, 24. – 27. Mai 2006  
Diabetologie 2006; 1: S 114
214. HASSLACHER C., SANDEN S., RAUPP D.  
Metabolic control and insulin analogs influence erythropoietin levels in Type 2 diabetic patients with nephropathy  
42<sup>th</sup> Annual Meeting of the EASD, Copenhagen, Denmark, 14.-17 September 2006  
Diabetologia 2006; 49: 645 EASD 2006
213. C. HASSLACHER:  
Moderne antihypertensive Therapie bei Diabetes  
Kichheim-Forum Diabetes und FID-Symposium,  
Wiesbaden, 27 – 28. Oktober 2006
212. HASSLACHER , RAUPP D., VOGT C.  
Influence of metabolic control on development of anemia and erythropoietin levels in Typ 1 diabetic patients with and without nephropathy  
Congress of the International Diabetes Federation, Capetown 1.12.- 4.12. 2006  
Diabetic Medicine, 23 (Suppl4), 1-199 (2006)
211. HASSLACHER, C.  
Insulintherapie bei nachlassender Nierenfunktion: Ab wann mit welchem Insulin?  
Symposium der AG Diabetes u. Niere  
41. Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft, Leipzig 24.-27.5.2006
210. VOGT, C., DREYHAUPT, J., HASSLACHER, C.  
Insulinbedarf bei abnehmender Nierenfunktion bei Typ 1- und Typ 2- Diabetes  
41. Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft, Leipzig 24.-27.5.2006  
Diabetes und Stoffwechsel 1, Suppl.1; S114 ( 2006 )
209. HASSLACHER, C., VOGT, C., DREYHAUPT, J.  
Unterschiedliche Wirkungen von Human- und Analoginsulin bei diabetischer Nephropathie  
41. Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft, Leipzig 24.-27.5.2006  
Diabetes und Stoffwechsel 1, Suppl.1; S113 ( 2006 )
208. SCHAURER, T., HASSLACHER, C.  
Weisskittelhypertonie und Weisskittelleffekt bei Typ 2-Diabetes: Prävalenz und neue kardiovaskuläre Biomarker.  
29. Wissenschaftliche Tagung der Deutschen Hochdruckliga, Berlin 23.-25. Nov.2005  
Deutsche Medizinische Wochenschrift., 130: 156 (2005)
207. SANDEN, S., J. MOECKS, HASSLACHER, C.  
New cardiovascular biomarkers in Type 2 diabetic patients with different types of nephropathy  
38th Meeting of the American Society of Nephrology, Philadelphia 10.-13.11.2005  
JASN, 16: 637 A (2005)



206. HASSLACHER, C., SANDEN, S., SCHUMACHER, S., VOGT, C.  
Influencing factors of erythropoietin levels in Type 2 diabetic patients with and without nephropathy  
38th Meeting of the American Society of Nephrology, Philadelphia 10.-13.11.2005  
JASN, 16: 636 A (2005)
205. HASSLACHER, C.  
Die neuen Leitlinien „Diabetische Nephropathie“ der Deutschen Diabetesgesellschaft.  
36. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie, Saarbrücken, 19.9. – 21.9.2005
204. HASSLACHER, C., SANDEN, S., MOECKS, J.  
B-natriuretic peptide: characterisation of a new cardiovascular biomarker in type 2 diabetic patients with and without nephropathy  
41<sup>th</sup> Annual Meeting of the EASD, Athen, Greece, 10.-15 September 2005  
Diabetologia 48, Suppl.1; 428 (2005)
203. SCHAURER, T., MURSA, J., HASSLACHER, C.  
Weisskittelhypertonie und Weisskitteleffekt bei Typ 2 Diabetes: Prävalenz und neue kardiovaskuläre Biomarker,  
40. Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft, Berlin 4.-7.5.2005  
Diabetes und Stoffwechsel 14, Suppl.1; 143 ( 2005 )
202. DREYER, M., SCHATZ, H., STANDEL, E., JAUNSCH - HANCKE, C.,  
HASSLACHER, C.  
Sechs Monats -Wirksamkeits und - Zwei-Jahres-Sicherheitsdaten zu inhalativen Insulin als additive Therapie zu Metformin oder Glibenclamid bei Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 und unzureichender Einstellung unter oraler Monotherapie  
40. Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft, Berlin 4.-7.5.2005  
Diabetes und Stoffwechsel 14, Suppl.1; 92 ( 2005 )
201. HASSLACHER, C.  
Albuminurie und „neue“ Marker als Prädiktoren des kardioresalen Risikos  
40. Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft, Berlin 4.-7.5.2005
200. HASSLACHER, C.  
Moderne Insulintherapie – Protektion der Nierenfunktion  
40. Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft, Berlin 4.-7.5.2005
199. HASSLACHER, C.  
Die „leichte“ Anämie bei Diabetikern mit nachlassender Nierenfunktion: ein Befund mit Konsequenzen.  
40. Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft, Berlin 4.-7.5.2005
198. KARAKALPAKIS, J., SANDEN, S., HASSLACHER, C.  
Differentialdiagnose der Anämie bei Diabetikern mit Nephropathie.  
40. Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft, Berlin 4.-7.5.2005  
Diabetes und Stoffwechsel 14, Suppl.1; 77 ( 2005 )
197. GRÜSS, S., I. KARAKALPAKIS, J., HASSLACHER, C.

Nephropathie bei Typ 2- Diabetes ohne Albuminurie: Prävalenz und klinische Charakteristika.  
40. Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft, Berlin 4.-7.5.2005  
Diabetes und Stoffwechsel 14, Suppl.1; 77 ( 2005 )

196. HASSLACHER, C., SANDEN, S., PRAT KNOLL, C., VOGT, C.  
NT-pro BNP als Screening - Marker für myocardiale Dysfunktion bei Typ 2-Diabetes  
40. Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft, Berlin 4.-7.5.2005  
Diabetes und Stoffwechsel 14, Suppl.1; 44 ( 2005 )
195. HASSLACHER, C.  
Neue Therapiekonzepte bei der diabetischen Nephropathie  
Jahrestagung AG Diabetologie und Endokrinologie Rheinland – Pfalz e. V., Mainz 7.2.2004
194. HASSLACHER, C., SANDEN, S.; WEISE, D.  
Erythropoietinspiegel bei Diabetikern mit Nephropathie unterschiedlicher Genese  
35. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie, Basel, Schweiz 18.9. – 21.9.2004  
Nieren- und Hochdruckkrankheiten 33, 531, ( 2004 )
193. KARAKALPAKIS, J., I.; SANDEN, S.; GRÜSS, S.; HASSLACHER, C.  
Anämie bei Diabetikern mit leicht- oder mittelgradiger Niereninsuffizienz: Prävalenz und Ursachen  
35. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie, Basel, Schweiz 18.9. – 21.9.2004  
Nieren- und Hochdruckkrankheiten 33, 531, ( 2004 )
192. SANDEN, S.; HASSLACHER, C.  
Untersuchung des kardiovaskulären Risikos bei Diabetikern mit Niereninsuffizienz unterschiedlicher Genese  
35. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie, Basel, Schweiz 18.9. – 21.9.2004  
Nieren- und Hochdruckkrankheiten 33, 531, ( 2004 )
191. SANDEN, S.; WEISE, D., HASSLACHER, C.  
Kardiovaskuläre Biomarker bei Diabetikern in Abhängigkeit von der Nierenfunktion  
39. Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft, Hannover 19.5. – 22.5.2004  
Diabetes und Stoffwechsel 13, Suppl.1; 173 ( 2004 )
190. HASSLACHER, C., SANDEN, S., WEISE, D.  
Erythropoietin -Spiegel bei Diabetikern mit und ohne Nephropathie  
39. Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft, Hannover 19.5. – 22.5.2004  
Diabetes und Stoffwechsel 13, Suppl.1; 173 ( 2004 )
189. KARAKALPAKIS, J., I.; SANDEN, S.; HASSLACHER, C.  
Anämieprävalenz bei Diabetikern mit Nephropathie  
39. Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft, Hannover 19.5. – 22.5.2004  
Diabetes und Stoffwechsel 13, Suppl.1; 2 ( 2004 )
188. HASSLACHER, C. For the Multinational Repaglinide Renal Study Group  
Safety and efficacy of repaglinide in type 2 diabetic patients with and without impaired renal function  
Diabetes Care, 26; 3: ( 2003 )

187. HASLACHER C.  
Stoffwechseltherapie bei Niereninsuffizienz  
World Congress of Nephrology, Germany, Düsseldorf Juni 2003
186. HASLACHER, C., DiaNe Study Group, A.  
Prevalence and degree of anemia in diabetic patients with declining renal function  
18<sup>th</sup> Congress of the international Diabetes Federation, Paris, France 24.-29 August 2003  
Diabetologia 46, Suppl.2; A 327 (2003)
185. HASLACHER C.  
Behandlung und Verlaufskontrolle beim Diabetiker mit Nephropathie: Ein Update für die Praxis  
38. Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft,/ Bremen 28.-30.5.2003
184. HASLACHER, C.  
Die leichte Anämie: Ein häufiger Nebenbefund mit Konsequenzen  
38. Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft,/ Bremen 28.-30.5.2003
183. HASLACHER, C.  
Stellenwert der Stoffwechselkontrolle bei fortgeschrittener Nephropathie  
38. Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft,/ Bremen 28.-30.5.2003
182. HASLACHER, C.  
Der Typ 2 – Diabetiker von morgen- was können wir heute für ihn tun?  
Prä- Diabetes – das unterschätzte kardiovaskuläre Risiko  
38. Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft,/ Bremen 28.-30.5.2003
181. HASLACHER, C., Vogt, C.  
Kontraindikationen der Biguanidtherapie: inwieweit werden sie beachtet?  
38. Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft, Bremen 28.-30.5.2003  
Diabetes und Stoffwechsel 12, Suppl.1; 114 ( 2003 )
180. HASLACHER, C., SCHLÜTER, V., RUDERICH, F., KOOPS, S.  
Influence of anaemia on loss of kidney function of proteinuric type 1 and type 2 diabetic patients  
38<sup>th</sup> Annual Meeting of the EASD, Budapest, Hungary, 1.- 5 September 2002  
Diabetologia 45, Suppl.1; A 363 (2002)
179. HASLACHER, C.  
Renale Anämie bei Diabetikern. Aktuelle Ergebnisse der DiaNe Studie  
33. Kongress für Nephrologie; Düsseldorf, 28.9.-01.10.2002
178. SCHLÜTER, V., KOOPS, S., WEISE, D., HASLACHER, C.  
Einfluss der Anämie auf den Nierenfunktionsverlust bei proteinurischen Typ-1-und Typ-2-Diabetikern  
37. Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft, Dresden 8.-11.5.2002  
Diabetes und Stoffwechsel 11, Suppl.1; 115 ( 2002 )
177. BISCHOFF, K., HASLACHER, C.  
Weisskittelhypertonie bei Typ-1-und Typ-2-Diabetes – Prävalenz, Klinische Besonderheiten und Verlauf

37. Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft, Dresden 8.-11.5.2002  
Diabetes und Stoffwechsel 11, Suppl.1; 115 ( 2002 )
176. HASSLACHER, C.  
Schutz der daibetischen Niere – Welche Evidenzen haben wir? Stoffwechsel und Nierenfunktion  
37. Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft, / Dresden 8.-11.5.2002
175. THURNWALD, S., WAGNER, E., KRETSCHMAR, U., HASSLACHER, C.  
Diagnostik der arteriellen Verschlusskrankheit bei Diabetespatienten mit Mediasklerose  
37. Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft, Dresden 8.-11.5.2002  
Diabetes und Stoffwechsel 11, Suppl.1; 98 ( 2002 )
174. HASSLACHER, C., KOOPS, S., RUDERICH, F., WEISE, D.  
Course of nephropathy and prognosis of proteinuric type 2 diabetic patients over 3 decades (1970 – 2000)  
37<sup>th</sup> Annual Meeting of the EASD, Glasgow, United Kingdom 9-13 September 2001  
Diabetologia 44, Suppl.1; A 269 (2001)
173. KOSELJ, M., GALL, M., SIEBER, J., LEYCK DIEKEN, M., HASSLACHER, C.  
Repaglinide is well tolerated and effective in type 2 diabetes complicated by renal impairment  
37<sup>th</sup> Annual Meeting of the EASD, Glasgow, United Kingdom 9-13 September 2001  
Diabetologia 44, Suppl.1; A 36 (2001)
172. WITTMANN, W., HASSLACHER, C.  
Nicht erkannte Einschränkung der Nierenfunktion als Ursache schwerer Hypoglykämien  
FID -Symposium für Praktische Diabetologie, Wiesbaden,11.-13.10.2001  
Diabetes und Stoffwechsel 10, Suppl.2; 03 ( 2001 )
171. KOOPS, S., RUDERICH, F., SCHUMACHER, S., ABBASI, I., HASSLACHER, C.  
Nierenfunktionsverlauf und Lebensprognose bei mikroalbuminurischen Typ-II-Diabetikern mit und ohne Retinopathie  
36. Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft, Aachen 23.-26.5.2001  
Diabetes und Stoffwechsel 10, Suppl.1; 96 ( 2001 )
170. ECHTERHOFF, S., TREBBE, R., HASSLACHER, C.  
Zur Häufigkeit einer Anämie bei Diabetikern mit und ohne Nephropathie  
36. Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft, Aachen 23.-26.5.2001  
Diabetes und Stoffwechsel 10, Suppl.1; 96 ( 2001 )
169. HASSLACHER, C., KOOPS, S., RUDERICH, F., WITTON, Th., WEISE, D., WAHL, P.  
Behandlungsqualität, Nephropathie-Verlauf und Prognose proteinurischer Typ-II-Diabetiker in drei Jahrzehnten (1970 – 2000)  
36. Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft, Aachen 23.-26.5.2001  
Diabetes und Stoffwechsel 10, Suppl.1; 94 ( 2001 )
168. ROLF, C., HASSLACHER, C.  
Belastung – Blutdruck bei Diabetikern mit normaler und erhöhter Albumin - Ausscheidung  
36. Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft, Aachen 23.-26.5.2001  
Diabetes und Stoffwechsel 10, Suppl.1; 90 ( 2001 )

167. SPERLE, A., WEISE, D., HASSLACHER, C.  
GAD – Antikörper und Insulinpflichtigkeit bei phänotypisch unklarem Diabetes - Typ 36. Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft, Aachen 23.-26.5.2001  
Diabetes und Stoffwechsel 10, Suppl.1; 71 ( 2001 )
166. HASSLACHER, C., KOSELJ, M., SIEBER, J., LEYCK DIEKEN, M.  
Wirksamkeit und Sicherheit von Repaglinide bei 280 Typ 2 Diabetikern mit und ohne Niereninsuffizienz  
36. Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft, Aachen 23.-26.5.2001  
Diabetes und Stoffwechsel 10, Suppl.1; 61 ( 2001 )
165. HASSLACHER, C., KOSELJ, M., GALL, M., SIEBER, J., DIEKEN, M.  
Safety and Efficacy of Repaglinide in 281 type 2 diabetes patients with or without renal impairment  
61<sup>th</sup> Scientific Sessions of American Diabetes Association, Philadelphia, Pennsylvania 22-26 Juni 2001  
Diabetes 50, Suppl.1; A 116 (2001)
164. HASSLACHER, C.  
Als Beispiel: Diabetische Nephropathie  
Symposium Leitlinien DDG  
35. Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft, München 31.5-03.6.2000
163. SCHUMACHER, S., ABBASI, I., WEISE, D., SATTLER, K., DIEKEN, M., HASSLACHER, C.  
Single and multiple dose Pharmacokinetics of Repaglinide in patients with type 2 diabetics and renal impairment  
17<sup>th</sup> International Diabetes Federation Congress, Mexico City, Mexico 5-10.November 2000  
Diabetes Research and Clinical Practise,50 Suppl.1; S 72 (2000)
162. SCHUMACHER, S., ABBASI, I., WEISE, D., SATTLER, K., SIEBER, J., HASSLACHER, C.  
Single and multiple dose Pharmacokinetics of Repaglinide in patients with type 2 diabetics and renal impairment  
60<sup>th</sup> Scientific Sessions of American Diabetes Association, San Antonio, Texas 9-13 Juni 2000  
Diabetes 49, Suppl.1; A 125 (2000)
161. KOENEN, C., HASSLACHER, C.  
Insulin treatment and weight gain in obese type 2 diabetics  
59<sup>th</sup> Scientific Sessions of American Diabetes Association, San Diego, California 19-22 Juni 1999  
Diabetes 48, Suppl.1; A 83 (1999)
160. HATORP, HASSLACHER, C., CLAUSON, P.  
Pharmacokinetics of Repaglinide in type 2 diabetes patients with and without renal impairment  
35<sup>th</sup> Annual Meeting of the EASD, Brussels, Belgium, 28.September-2.Oktober 1999  
Diabetologia 42, Suppl.1; A 242 (1999)
159. KOENEN, C., WEISE, D., WITTON, T, DE FABER, P., HASSLACHER, C.  
Regular insulin in the treatment of obese type 2 diabetics

34<sup>th</sup> Annual Meeting of the EASD, Barcelona, Spain 8-12 September 1998  
Diabetologia 41, Suppl.1; A 247 (1998)

158. HEIDNER, I., WERLE, E., FIEHN, W., HASSLACHER, C.  
Analyse postprandial gewonnener Lipoproteine mit der Ultrazentrifuge bei Typ-1-Diabetikern mit und ohne Nephropathie nach einer oralen Lipidbelastung  
33. Jahrestagung der Deutschen Diabetesgesellschaft, Leipzig, Mai 21-23, 1998  
Diabetes und Stoffwechsel Z, Suppl.1; 26 ( 1998 )
157. KOENEN, C., WEISE, D., ENGELMANN-KEMPE, K., WITTON, T., HASSLACHER, C.  
Normalinsulin in der Therapie von adipösen Typ 2 Diabetikern  
33. Jahrestagung der Deutschen Diabetesgesellschaft, Leipzig, Mai 21-23, 1998  
Diabetes und Stoffwechsel Z, Suppl.1; 35 ( 1998 )
156. WITTON, T., MOHS, S., WEISE, D., STEIN, U., HASSLACHER, C.  
Besteht ein Zusammenhang zwischen der diabetischen Nephropathie und der Prognose beim diabetischen Fußsyndrom?  
33. Jahrestagung der Deutschen Diabetesgesellschaft, Leipzig, Mai 21-23, 1998  
Diabetes und Stoffwechsel Z, Suppl.1; 142 ( 1998 )
155. WITTON, T., MOHS, S., ADEN, J., WEISE, D., STEIN, U., HASSLACHER, C.  
Beziehung zwischen Pthogenese und Prognose bei diabetischem Fussyndrom unter standardisiertem Behandlungsprogramm  
XIV. Internationales Donausymposium über Diabetes mellitus, Prag, Oktober 2- 4, 1997  
Diabetes und Stoffwechsel 6, Suppl.3; 39 ( 1997 )
154. PASCH, A., KOENEN, C., KEMPE, H-P., KUEFER, J., HASSLACHER, C.  
Qualität der nächtlichen Blutdruckeinstellung bei Diabetikern mit und ohne Nephropathie  
XIV. Internationales Donausymposium über Diabetes mellitus, Prag, Oktober 2- 4, 1997  
Diabetes und Stoffwechsel 6, Suppl.3; 27 ( 1997 )
153. KOENEN, C., KEMPE, H-P., HASSLACHER, C.  
ACE-Hemmer beeinflussen den Stoffwechsel der glomerulaeren Basalmembran bei diabetischen Rattenabhängig von der Blutdruckregulation  
XIV. Internationales Donausymposium über Diabetes mellitus, Prag, Oktober 2- 4, 1997  
Diabetes und Stoffwechsel 6, Suppl.3; 19 ( 1997 )
152. HEIDNER, I., WERLE, E., FIEHN, W., HASSLACHER, C.  
Postprandialer Lipidstoffwechsel bei Typ 1- Diabetikern mit und ohne Nephropathie  
XIV. Internationales Donausymposium über Diabetes mellitus, Prag, Oktober 2- 4, 1997  
Diabetes und Stoffwechsel 6, Suppl.3; 13 ( 1997 )
151. HEIDNER, I., WERLE, E., FIEHN, W., HASSLACHER, C.  
Verlauf der postprandialen Lipidkonzentration bei Typ 1-Diabetikern mit und ohne Nephropathie  
32. Jahrestagung der Deutschen Diabetesgesellschaft, Lübeck, Mai 8-10, 1997  
Diabetes und Stoffwechsel 6, Suppl.1; 135 ( 1997 )
150. MOHS, S., ADEN, J., TÜRK, K., WITTON, T., WEISE, D., STEIN, U., HASSLACHER, C.

Beziehung zwischen Pathogenese und Prognose bei diabetischem Fußsyndrom.

32. Jahrestagung der Deutschen Diabetesgesellschaft, Lübeck, Mai 8-10, 1997

Diabetes und Stoffwechsel 6, Suppl.1; 135 ( 1997 )

149. PASCH, A., KOENEN, C., KEMPE, H.P., KÜFER, J., HASSLACHER, C.  
Nächtliche Blutdruckeinstellung bei Diabetikern mit und ohne Nephropathie. Welcher Blutdruckwert am Tage bzw. Abend ist prädikativ?  
32. Jahrestagung der Deutschen Diabetesgesellschaft, Lübeck, Mai 8-10, 1997  
Diabetes und Stoffwechsel 6, Suppl.1; 152 ( 1997 )
148. CLOOS, CH., TRABER L., KISTNER; M., JURKUHN, K., SCHMIDT- GAYK, H., WAHL, P., HASSLACHER, C.  
Evaluation of urinary glycosylated free and total pyridinoline and free and total deoxyridinoline in diabetes mellitus  
XXV. Colloquium Endocrinologicum Südwestdeutscher Arbeitsgruppen, Tübingen, November 08, 1996
147. HEIDNER, I., HASSLACHER, C., FIEHN, W., WERLE, E.  
Postprandialer Lipoproteinstoffwechsel bei Patienten mit Diabetes mellitus Typ- 1  
Kongress für Laboratoriumsmedizin 1996  
Lab. Med. 20 642 (1996)
146. HASSLACHER, C.  
Diskrepanz zwischen Gelegenheitsblutdruck am Tage und nächtlichem Blutdruckverhalten bei Diabetes mellitus  
31. Jahrestagung der Deutschen Diabetesgesellschaft Basel, Mai, 15-18, 1996
145. MARTIN, T., WERLE, E., HASSLACHER, C.  
Wertigkeit tubulärer Nierenfunktionsstörung für die Beurteilung des Nephropathieverlaufs bei Patienten mit Diabetes mellitus  
31. Jahrestagung der Deutschen Diabetesgesellschaft Basel, Mai 15-18, 1996  
Diabetes und Stoffwechsel 5, Suppl.1; 154 ( 1996 )
144. KOENEN, C., LANG,C., KEMPE, H.P., WERLE, E., HASSLACHER, C.  
Der Einfluss von ACE-Hemmern auf die proteolytische Aktivität in Glomeruli diabetischer Ratten  
31. Jahrestagung der Deutschen Diabetesgesellschaft Basel, Mai 15-18, 1996  
Diabetes und Stoffwechsel 5, Suppl.1; 153 ( 1996 )
143. HASSLACHER, C.  
Tubuläre Marker bei Diabetes mellitus – früher als Mikroalbuminurie?  
26. Kongress der Gesellschaft für Nephrologie, Jena, 23-26.9.1995
142. HASSLACHER, C.  
Post-marketing surveillance trial  
Symposium „Emerging role of ace inhibitors in diabetes. From theory to therapeutic Management“  
Brüssel, Mai 05, 1995
141. HASSLACHER, C.

## Probleme der Pharmakotherapie

XIII. Internationales Donausymposium über Diabetes mellitus, Oktober 05-07, 1995

140. WERLE, E., KEMPE, H.P., MARTIN, T., WAHL, P., FIEHN, W., HASLACHER, C.  
Remnant Rezeptoren beeinflussen die Nephropathie beim Typ- 1 Diabetes mellitus  
30. Jahrestagung der Deutschen Diabetesgesellschaft, Nürnberg, Mai 25-27, 1995  
Diabetes und Stoffwechsel 4, Suppl.1; 190 ( 1995 )
  
139. HELFENBEIN, M., ZIMMERMANN, R., HASLACHER, C.  
Einfluss des Diabetes mellitus auf die Nierenfunktion Herz-transplantierte Patienten  
30. Jahrestagung der Deutschen Diabetesgesellschaft Nürnberg, Mai 25-27, 1995  
Diabetes und Stoffwechsel 4, Suppl.1; 192 ( 1995 )
  
138. HASLACHER, C.  
Progressionsfaktoren der diabetischen Nephropathie  
Vortrag 30. Jahrestagung der Deutschen Diabetesgesellschaft Nürnberg, Mai 25-27, 1995  
Diabetes und Stoffwechsel 4, Suppl.1; 85 ( 1995 )
  
137. HASLACHER, C.  
Diabetische Nephropathie: Häufigkeit der Nierenersatztherapie  
Vortrag 30. Jahrestagung der Deutschen Diabetesgesellschaft Nürnberg, Mai 25-27, 1995  
Diabetes und Stoffwechsel 4, Suppl.1; 82 ( 1995 )
  
136. MARTIN, T., WERLE, E., KEMPE, H.P., WAHL, P., HASLACHER, C.  
Distal tubular dysfunction in diabetic patients as determined by renal excretion of  
Tamm - Horsfall protein  
30<sup>th</sup> Annual Meeting der European Association for the Study of Diabetes  
Diabetologia, 37, Suppl. 1, (1994)
  
135. KEMPE, H.P., MARTIN, T., HASLACHER, C.  
Ist die Qualität der Blutdruck-Einstellung am Tag ein Prädiktor für die Blutdruck-Einstellung  
während der Nacht bei Diabetikern mit Nephropathie?  
Workshop-24 Stunden-Langzeitblutdruckmessung, Cloppenburg, September 09-10, 1994  
Nieren- und Hochdruckkrankheiten 23, 381, (1994)
  
134. KEMPE, H.P., HASLACHER, C., WAHL, P., MARTIN, T., ZIEGLER, R.  
Die Blutdruck-Einstellung am Tag ist kein guter Prädiktor für die Blutdruck-Einstellung in der  
Nacht bei Diabetikern mit Nephropathie  
17. Tagung der Wissenschaftlichen Sektion der Deutschen Hochdruckliga in Essen, Oktober 27-  
30, 1993
  
133. HASLACHER, C., WERLE, E., MARTIN, T., KEMPE, H.P., WAHL, P.  
Beziehung zwischen Serumlipiden, Nephropathiestadium und Nephropathieprogression bei  
Typ II Diabetikern  
17. Tagung der Wissenschaftlichen Sektion der Deutschen Hochdruckliga in Essen, Oktober 27-  
30, 1993
  
132. HASLACHER, C., LÖW, A., KÖHLER, J., ZIEGLER, R.  
Wirksamkeit und Verträglichkeit des ACE-Hemmers Lisinopril bei der Behandlung  
hypertensiver Typ II Diabetiker – Ergebnisse einer Studie an 3400 Patienten



DDG, 28. Jahrestagung in Ulm, Mai 20-22. 1993  
Diab. Stoffw. 2 , Suppl 1 (1993)

131. KEMPE; H.P., HASSLACHER, C., WAHL, P., MARTIN, T., ZIEGLER, R.  
Ist die Qualität der Blutdruckeinstellung am Tag ein Prädiktor für die Blutdruck-einstellung bei Nacht?  
28. Jahrestagung der DDG in Ulm, Mai 20-22, 1993  
Diab. Stoffw. . 2 , Suppl 1 (1993)
130. MARTIN T., HASSLACHER, C., KEMPE, H.P., WAHL, P., ZIEGLER R.  
Tamm-Horsfall-Protein-Ausscheidung im Urin als Marker distaltubulärer Dysfunction bei Diabetes mellitus.  
28, Jahrestagung der DDG in Ulm, Mai 20-22, (1993)  
Diab. Stoffw. . 2 , Suppl 1 (1993)
129. HASSLACHER; C.  
Nephropathie: Point of no return?  
Vortrag 28. Jahrestagung der DDG in Ulm, Mai 20.22, 1993  
Diab. Stoffw. 2 , Suppl 1 (1993)
128. HASSLACHER; C., BOSTEDT-KIESEL, A., KEMPE H.P., WAHL, P., ZIEGLER R.  
Einfluss von Serumlipiden auf die Nephropathieprogression bei Typ II Diabetikern.  
Vortrag 28. Jahrestagung der DDG in Ulm, Mai 20-22, 1993  
Diab. Stoffw. 2 , Suppl 1 (1993)
127. KEMPE, H. P., HASSLACHER, C., KÜFER, J., WAHL P., ZIGLER, R.  
Albumin- and IGG-excretion as an integral parameter of blood pressure control.  
27<sup>th</sup> Annual Scientific Meeting of the European Society for Clinical investigation, April 14-17, 1993  
Heidelberg, Federal Republic of Germany  
Eur. J. Clin. Invest. 23 , Suppl 1, A8, (1993)
126. WERLE, E., HAO, L., KEMPE, H.P, LANG C, KOENEN CH, FIEHN W.,  
HASSLACHER C.  
Different ion of protenuria in untreated and insulin treated diabetic rats.  
27<sup>th</sup> Annual Scientific Meeting of the European Society for Clinical Investigation, April 14-17, 1993,  
Heidelberg, Federal Republic of Germany  
Eur. J. Clin. Investi. 23 Suppl. 1,, A8, (1993)
125. KEMPE, H. P., HASSLACHER,C., KÜFER,J., WAHL, P., ZIEGLER, R.  
Ist die Albuminausscheidung ein Parameter für die Blutdruckeinstellung?  
99. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, 18.-21.4.1993, Wiesbaden  
Med. Klinik 88 ,Suppl 2, 131 (1993)
124. BOSTEDT - KIESEL, A., HASSLACHER, C., KIESEL, L., ZIEGLER,R.  
Schwangerschaft bei einer Patientin mit Polyendokrinopathie Typ II  
Vortrag auf dem XX1. Colloquium Endocrinologicum Südwestdeutscher  
Arbeitsgruppen,13.11.1992, Giessen

123. WERLE, E., WEISER, W., FIEHN, W., HASSLACHER, C.  
Differentialdiagnostische Wertigkeit einer Enzymurie und Proteinurie für die Lokalisation von Harnwegsinfekten.  
Österreichische Gesellschaft für Laboratoriumsmedizin, Jahrestagung 1992, 7.-10.12, Wien  
Lab. Med. 16, 400, (1992)
122. HASSLACHER, C.  
Effect of blood pressure and metabolic control on renal and life prognosis in proteinuric Type II diabetic patients.  
28<sup>th</sup> Annual Meeting der European Association for the Study of Diabetes,  
89.- 11.9.92, Prag, Czechoslovakia
121. KEMPE, H. P., KÜFER, J., ZIEGLER, R., HASSLACHER, C.  
Albuminuria as an integral parameter of blood pressure control.  
52nd Annual Meeting of the American Diabetes Association, June 20-23, 1992, San Antonio, Texas, USA.  
Diabetes 41 Suppl. 1,, 124 A (1992)
120. BOSTEDT-KIESEL, A., WERLE, E., WAHL, P., ZIEGLER, R., HASSLACHER, C.  
Progress of diabetic nephropathy is influenced by tubular dysfunction.  
52nd Annual Meeting of the American Diabetes Association, June 20-23, 1992, San Antonio, Texas, USA.  
Diabetes 41 ,Suppl. 1, 120 A (1992)
119. WERLE, E., BOSTEDT-KIESEL, A., KEMPE, H. P., KOENEN, C., LANG, C.  
HASSLACHER, C., FIEHN, W.  
Methoden der Proteinuriediagnostik bei diabetischen Ratten.  
27. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, 28.-30.5.1992, Hannover  
Diabetes und Stoffwechsel 1 , Suppl 1, 140<sub>z</sub> (1992)
118. HASSLACHER, C., BOSTEDT-KIESEL, A., WERLE, E., ZIEGLER, R.  
Langzeitbehandlung mit ACE-Hemmern verbessert die Filtereigenschaften der glomerulären Basalmembran.  
27. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, 28.-30.5.1992, Hannover  
Diabetes und Stoffwechsel 1 ,Suppl 1, 84, (1992)
117. KEMPE, H. P., KÜFER, J., WAHL, P., HASSLACHER, C.  
Albuminurie als Parameter der Blutdruckkontrolle.  
27. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, 28.-30.5.1992, Hannover  
Diabetes und Stoffwechsel 1 ,Suppl 1, 84, (1992)
116. BOSTEDT-KIESEL, A., WERLE, E., ZIEGLER, R., HASSLACHER, C.  
Der Verlauf der diabetischen Nephropathie wird durch tubuläre Dysfunktion beeinflusst.  
27. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, 28.-30.5.1992, Hannover  
Diab. Stoffw. 1 ,Suppl 1, 84, (1992)
115. KEMPE, H. P., HASSLACHER, C., ENGELMANN, K., GUENZLER, V., ZIEGLER, R.  
Longterm-effect of different protein diets on metabolism of Type IV collagen.  
26.<sup>th</sup> Annual Scientific Meeting der European Society for Clinical Investigation, Wien,  
1.4.-4.4.1992

Eur J Clin Invest, 22 (1992), Suppl.

114. Diehl, E., HASSLACHER, C.  
Molecular size distribution of laminin in serum of diabetics with and without microangiopathy.  
26.<sup>th</sup> Annual Scientific Meeting der European Society for Clinical Investigation, Wien,  
1.4.-4.4.1992  
Eur J Clin Invest, 22 (1992), Suppl.
113. BOSTEDT-KIESEL, A., HASSLACHER, C., WERLE, E., MANEGOLD, C., ZIEGLER, R.  
ACE-inhibition improves glomerular filtration properties in Type II - diabetic patients  
with nephropathy.  
26.<sup>th</sup> Annual Scientific Meeting der European Society for Clinical Investigation, Wien,  
1.4.-4.4.1992  
Eur J Clin Invest, 22 (1992), Suppl.
112. HASSLACHER, C.  
Epidemiology of diabetic angiopathy.  
" II. Düsseldorfer Conference: Hemostasis and Diabetic Angiopathy", 6-8.2.1992
111. HASSLACHER, C., DIEHL, E., KEMPE, H. P., SCHMIDT, H., ZIEGLER, R.  
Serum concentration of Laminin in diabetic children and adult Type I diabetics with and  
without microangiopathy.  
17. Meeting der "International Study Group of Diabetes in Children and Adolescents",  
Williamsburg, 19.6.-22.6.1991  
Diabetes, 40 (Suppl. 2), 1991
110. DIEHL, E., HASSLACHER, C., ZIEGLER R.  
Characterisation of Laminin in serum of diabetics with and without microangiopathy.  
17<sup>th</sup> Meeting der "International Study Group of Diabetes in Children and Adolescents",  
Williamsburg, 19.6.-22.6.1991  
Diabetes, 40 (Suppl. 2), 1991
109. HASSLACHER, C.  
ACE-Hemmer - Wirkungen auf Struktur und Funktion der glomerulären Basalmembran.  
Vortrag auf dem Workshop "Renin-Angiotensin-System bei Diabetes mellitus", Heidelberg  
8.11.-10.11.1991
108. HASSLACHER, C., BOSTEDT, A., WERLE, E., MANEGOLD, C., ZIEGLER, R.  
Longterm ACE - inhibition improves glomerular filtration properties in Type II diabetic patients  
with nephropathy.  
III. Int. Symposium on Hypertension associated with diabetes mellitus. Boston, 21 –  
23.11.1991
- 107.1 KÜFER, J., BOSTEDT-KIESEL, A., HASSLACHER, C., Ziegler, R.  
Mikroalbumunrie - Selbstkontrolle mit dem Micral - Test.  
11. Int. Donausymposium, Regensburg, 10 - 13 Oktober 1991  
Akt. Endokr. Stoffw. 12, 269, ( 1991 )
107. BOSTEDT - Kiesel, A., WERLE, E., HASSLACHER, C., ZIEGLER, R.  
Tubuläre Proteinurie - ein Prognosemarker der diabetischen Nephropathie?

Vortrag auf dem 11. Int. Donausymposium, Regensburg, 10 - 13 Oktober 1991  
Akt. Endokr. Stoffw. 12, 255, ( 1991 )

106. ENGELMANN, K., HASSLACHER, C., KEMPE, H.P., GÜNZLER, V., ZIEGLER, R.  
Langzeiteffekte proteinmodifizierter Diäten auf den Typ IV-Kollagenstoffwechsel.  
Vortrag auf dem 11. Int. Donausymposium, Regensburg, 10 - 13 Oktober 1991  
Akt. Endokr. Stoffw. 12, 258, ( 1991 )
105. HASSLACHER, C.  
Diagnostik und Therapie der Nephropathie bei Typ II-Diabetes.  
Vortrag auf dem 11. Int. Donausymposium, Regensburg, 10 - 13 Oktober 1991.  
Akt. Endokr. Stoffw. 12, 256, ( 1991 )
104. WEISSER, W., WERLE, E., HASSLACHER, C., FIEHN, W.  
Neue Methoden zur Bestimmung von NAG im Urin - ein Parameter zur Lokalisationsdiagnostik  
eines Harnwegsinfekts.  
28. Kongress der Südwestdeutschen Gesellschaft für Innere Medizin, Bruchsal 10-12.10.1991;  
Abstract in: F. Heinrich (Hrsg) 28. Kongress der Südwestdeutschen Gesellschaft für Innere  
Medizin, Demeter Verlag, Gräfeling, Seite 88, ( 1991 )
103. HASSLACHER, C., BOSTEDT, A., MANEGOLD, C., ZIEGLER, R.  
Effect of ACE-inhibition on size-selectivity of glomerular basement membrane in Type II  
diabetic patients with nephropathy.  
Vortrag auf dem 27th Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes  
Dublin, Irland, 10.9.-14.9.91  
Diabetologia 34 , Suppl 2, A 44, ( 1991 )
102. KEMPE, H.P., HASSLACHER, C., ENGELMANN, K., GÜNZLER, V., ZIEGLER, R.  
Beeinflussung des Typ IV-Kollagenstoffwechsel durch Protein-modifizierte Diäten.  
22. Jahrestagung der Gesellschaft für Nephrologie, Heidelberg 15-18.9.1991  
Nieren -u. Hochdruckkrankheiten 20, 419, ( 1991 )
101. HASSLACHER, C., BOSTEDT, A., Werle E., ZIEGLER, R.  
Einfluß einer ACE - Inhibitortherapie auf die Filtereigenschaften der glomerulären  
Basalmembran bei Typ II-Diabetikern.  
22. Jahrestagung der Gesellschaft für Nephrologie, Heidelberg 15-18.9.1991  
Nieren -u. Hochdruckkrankheiten 20, 411, ( 1991 )
100. KEMPE, H.P., HASSLACHER, C., ENGELMANN, K., GÜNZLER, V., ZIEGLER, R.  
Einfluß von Diäten mit unterschiedlichem Proteingehalt auf den Typ-IV-Kollagenstoffwechsel  
26. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Salzburg, 9.5.-11.5.1991  
Akt. Endokr. Stoffw. 12, 163, ( 1991 )
99. BOSTEDT, A., HASSLACHER, C., MANEGOLD, C., WERLE, E., WAHL, P.,  
ZIEGLER, R.  
Prävalenz und klinische Bedeutung tubulärer Schädigung der Niere bei Typ I- und  
Typ II-Diabetikern  
26. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Salzburg 9.5.-11.5.1991  
Akt. Endokr. Stoffw. 12, 138, ( 1991 )

98. WERLE, E., BOSTEDT, A., FIEHN, W., HASSLACHER, C.  
 Diagnostik tubulärer Schädigungen der Niere mittels beta-NAG und alpha-1-Microglobulin bei Diabetikern  
 26. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Salzburg, 9.5.-11.5.1991  
 Akt. Endokr. Stoffw. 12, 138, ( 1991 )
97. HASSLACHER, C., BOSTEDT, A., WERLE, E., ZIEGLER, R.  
 Änderung der Filtereigenschaft der glomerulären Basalmembran bei albuminurischen Typ II-Diabetikern unter Behandlung mit ACE-Hemmern  
 26. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Salzburg, 9.5.-11.5.1991  
 Akt. Endokr. Stoffw. 12, 140, ( 1991 )
96. KÜFER, J., BOSTEDT, A., HASSLACHER, C.  
 Selbstkontrolle der Mikroalbuminurie mit dem Micral -Test  
 97. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, Wiesbaden, 6.4.-10.4.1991  
 Klin. Wschr. 69, Suppl. XIII, 257, ( 1991 )
95. BOSTEDT, A., MANEGOLD, C., HASSLACHER, C.  
 Prävalenz und klinische Bedeutung der tubulären Schädigung bei Typ I- und Typ II Diabetikern  
 97. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, Wiesbaden, 6.4.-10.4.1991  
 Klin. Wschr. 69, Suppl. XIII, 255, ( 1991 )
94. KEMPE, H.P., HASSLACHER, C.  
 "Animal models in uremia : natural course and confounding variables",  
 Heidelberg, 1.2.-2.2.1991
93. HASSLACHER, C.  
 Urinary albumin and diabetic nephropathy  
 Workshop "Multicenter Evaluation of Tina-quant Albumin and beta-NAG",  
 München, 29.11.-30.11.1990
92. MANEGOLD, C., HASSLACHER, C., REINBOLD, J., BOSTEDT, A., WAHL, P.  
 Cardiovascular risk factors in Type II diabetics with and without microalbuminuria  
 III.Int.Symp. "Treatment of severe dyslipoproteinemia in the prevention of coronary heart disease",  
 München, 18.10.-19.10.1990
91. MANEGOLD, C., HASSLACHER, C., WAHL, P.  
 MICRAL-TEST, ein neuer semiquantitativer Schnelltest zum Nachweis der Mikroalbuminurie  
 21. Kongress der Gesellschaft für Nephrologie, Bad Gastein, 23.9.-26.9.1990  
 Nieren- und Hochdruckkrankheiten 19, 399, ( 1990 )  
 Kidney Int.39, 1309, ( 1990 )
90. ENGELMANN, K., HASSLACHER, C., GÜNZLER, V., KEMPE, H.P.  
 Einfluß von "Advanced Glycosylation Endproducts" auf den Basalmembrancollagen-Stoffwechsel diabetischer Ratten in vivo  
 21. Kongress der Gesellschaft für Nephrologie, Bad Gastein, 23.9.-26.9.1990  
 Nieren- und Hochdruckkrankheiten 19, 378, ( 1990 )  
 Kidney Int.39, 1301, ( 1990 )

89. KEMPE, H.P., HASSLACHER, C., GEISEN, K., ENGELMANN, K.  
 Der proteolytische Abbau isolierter diabetischer Basalmembran wird durch die in vivo Vorbehandlung mit Aminoguanidin normalisiert  
 21. Kongress der Gesellschaft für Nephrologie, Bad Gastein, 23.9.-26.9.1990  
 Nieren- und Hochdruckkrankheiten 19, 394, ( 1990 )  
 Kidney Int. 39, 1305, ( 1990 )
88. GRÜN WALDT, U., HASSLACHER, C., MANEGOLD, C., WAHL, P.  
 Diabetes und Hypertonuseinstellung sowie Nierenfunktionsabnahme bei proteinurischen Typ I- und Typ II- Diabetikern  
 21. Kongress der Gesellschaft für Nephrologie, Bad Gastein, 23.9.-26.9.1990  
 Nieren- und Hochdruckkrankheiten 19, 382, 1990  
 Kidney Int. 39, 1303, 1990
87. HASSLACHER, C., ENGELMANN, K., KEMPE, H.P., GÜNZLER, V.:  
 Effect of aminoguanidine on metabolism of basement membrane collagen  
 50th Scientific sessions meeting of American Diabetes Association, Atlanta, 16.6.-19.6.1990  
 Diabetes 39 ( Suppl. 1 ), 93 A, ( 1990 )
86. KEMPE, H.P., HASSLACHER, C., GEISEN, K., ENGELMANN, K.  
 Normalisierung des proteolytischen Abbaus isolierter diabetischer Basalmembran durch in vivo Vorbehandlung mit Aminoguanidin  
 25. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Düsseldorf, 24.5.-26.5.1990  
 Akt. Endokr. Stoffw. 11, 80, ( 1990 )
85. ENGELMANN, K., HASSLACHER, C., GÜNZLER, V., KEMPE, H.P.  
 Einfluß von Aminoguanidin auf den Basalmembrancollagen -Stoffwechsel diabetischer Ratten in vivo  
 25. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Düsseldorf, 24.5.-26.5.1990  
 Akt. Endokr. Stoffw. 11, 72, ( 1990 )
84. DIEHL, E., HASSLACHER, C.  
 Charakterisierung des Serum -Laminins bei Diabetikern mit und ohne Mikroangiopathie  
 25. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Düsseldorf, 24.5.-26.5.1990  
 Akt. Endokr. Stoffw. 11, 72, ( 1990 )
83. GRÜN WALDT, U., HASSLACHER, C., MANEGOLD, C., WAHL, P.  
 Diabetes und Hypertonuseinstellung sowie Nierenfunktionsabnahme bei proteinurischen Typ I- und Typ II-Diabetikern  
 25. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Düsseldorf, 24.5.-26.5.1990  
 Akt. Endokr. Stoffw. 11, 76, ( 1990 )
82. MANEGOLD, C., HASSLACHER, C., WAHL, P.  
 MICRAL-TEST, ein neuer semiquantitativer Schnelltest zum Nachweis der Mikroalbuminurie  
 25. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Düsseldorf, 24.5.-26.5.1990  
 Akt. Endokr. Stoffw. 11, 105, ( 1990 )
81. MANEGOLD, C., HASSLACHER, C., GRÜN WALDT, U., WAHL, P.  
 Risiko und Verlauf der Nephropathie bei Typ II Diabetikern  
 96.Tagung der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, Wiesbaden, 22.4.1990

Klin. Wochenschr. 68, Suppl. XIX, 147-148, ( 1990 )

80. KEMPE, H.P., ENGELMANN, K., HASLACHER, C., GEISEN, K.  
Effect of aminoguanidine in degradation of glomerular basement membrane  
25th Annual Meeting der European Association for the Study of Diabetes, Lissabon, 10.9.-  
23.9.1989  
Diabetologia 23, 502, ( 1989 )
79. DIEHL, E., HASLACHER, C.  
Risk of nephropathy in Type I- and Type II-Diabetes  
Diabetic Nephropathy Workshop, Minneapolis, Minnesota, 27.8.-30.8.1989
78. ROSMAN, J.B., HASLACHER, C.  
Low protein diet in the management of diabetes  
4<sup>th</sup> European Meeting on Renal Disease, Mailand, 9.3.-11.3.1989
77. HASLACHER, C., RITZ, E.  
Impact of hypertension on prognosis of IDDM  
"International Symposium on Hypertension in Diabetes Mellitus", München, 3.5.1989
76. HASLACHER, C., PANRADL, U., WAHL, P., RITZ, E.  
Bessere Prognose proteinurischer Typ-I und Typ-II Diabetiker durch verbesserte  
antihypertensive und antidiabetische Therapie  
12. wissenschaftliche Sitzung der Deutschen und Schweizer Liga gegen den hohen Blutdruck  
Berlin, 24.11.-26.11.1988
75. HASLACHER, C.  
Ursachen der Diabetischen Mikroangiopathie  
7.Kongress der Deutschen Gesellschaft für Klinische Haemorheologie,  
Bad Wörishofen, 27.10.-29.10.1988
74. HASLACHER, C., PANRADL, U., WAHL, P., RITZ, E.  
Prognosis of proteinuric Type I und Type II Diabetics in relation to antihypertensive and  
antidiabetic therapy  
2. Internationales Symposium on "Hypertension with Diabetes Mellitus",  
Paris, 9.9.-10.9.1988
73. HASLACHER, C., BORGHOLTE, G., WAHL, P., RITZ, E.  
Does better antihypertensive and antidiabetic treatment improve prognosis of proteinuric  
type I and type II diabetic patients?  
Workshop on "Blood Pressure and Diabetic Nephropathy and Treatment" der European  
Nephropathy Study Group, Pisa, 22.4.-23.4.1988
72. HASLACHER, C.  
Diagnostische Überwachung und Therapie in den Stadien der diabetischen Nierenerkrankung  
23.Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Tübingen, 12.5.- 14.5.1988
71. HASLACHER, C., MICHAEL, C., WAHL, P., RITZ, E.  
Nephropathierisiko bei Typ-II-Diabetikern  
23. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Tübingen, 12.5.-14.5.1988

AKT. Endokr. Stoffwechsel, 9, 110 (1988)

70. HASSLACHER, C., MÜLLER, H., PANRADL, U., WAHL, P.  
Mikroalbuminuriebestimmung : Mit welcher Methode und welchem Urin ?  
23. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Tübingen, 12.5.-14.5.1988  
Akt. Endokr. Stoffw. 9, 105, ( 1988 )
69. HASSLACHER, C.  
Diabetic Nephropathy: Structural-Functional Relationship  
24. Internationaler Workshop "Diabetes and Kidney", Prien, 11.3.-12.3.1988
68. SCHOLZ, H., WALDHERR, R., ZACHMANN, H., HASSLACHER, C., MANN, J.,  
MALL, G.  
Serumkonzentration von Typ-IV-Kollagen und quantitative Morphologie der Glomeruli in der  
Frühphase einer Kombination von Diabetes mellitus und Hypertonus bei der Ratte  
Verh. Deutsch. Gesell. Path. 71, 560, ( 1987)
67. HASSLACHER, C., WAHL, P., RITZ, E.  
Similar risk of nephropathy in type I and type II diabetes  
20. Meeting der American Society of Nephrology, New York, Dezember 1987  
Kidney Int, 33, Suppl. (1987)
66. HASSLACHER, C.  
Eiweiß- und Kochsalzrestriktion in der Diabetesdiät  
12. Wissenschaftliche Tagung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für klinische Ernährung und  
Diätetik e.V., Bremen, 17.10.1987
65. HASSLACHER, C., SCHMIDT, H.  
Serum concentration of basement membrane antigens in diabetic children and adult type I  
diabetic patients  
23. Meeting der Europäischen Gesellschaft für Diabetologie ( EASD , Leipzig, 15.9.-19.9.1987  
Diabetologia 30, 528 A, ( 1987)
64. HASSLACHER, C., BROCKS, D.  
Basalmembranantigene im Serum von Typ II-Diabetikern  
22. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Aachen, 28.5.-30.5.1987  
Akt. Endokr. Stoffw. 8, 82, ( 1987 )
63. HASSLACHER, C., BERGHOLTE, G., WAHL, P., RITZ, E.  
Verbesserung der Prognose der klinisch manifesten Nephropathie durch Blutdruck- und  
Stoffwechseleinstellung  
22. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Aachen, 28.5.-30.5.1987
62. HASSLACHER, C.  
Development of diabetic nephropathy in the rat  
Workshop: "Animal models for the assessment of the affects of conservative treatment in  
chronic renal failure", Heidelberg, 29.1.-30.1.1987
61. HASSLACHER, C.  
Basement membrane metabolism in insulin dependent diabetes  
International Workshop on Diabetic Angiopathie in Children, Berlin, 25.9.-26.9.1986



60. HASSLACHER, C., BROCKS, D., MANN, J., MALL, G., WALDHERR, R.  
Effect of hypertension on metabolism of type IV collagen in diabetic and nondiabetic rats  
22nd Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes, Rom, 16.9.-  
20.9.1986  
Diabetologia 29, 547 A, ( 1986 )
59. HASSLACHER, C., WOLFRUM, M., STECH, G., WAHL, P., RITZ, E.  
Nephropathie bei Typ II Diabetikern : Einfluß von Stoffwechselkontrolle und Blutdruck  
18. Kongress der Gesellschaft für Nephrologie, Frankfurt, 21.9.-24.9.1986  
Nieren- und Hochdruckkrankheiten, 15, 411 (1986)
58. HASSLACHER, C., BROCKS, D.  
Serum concentration of collagenous and non-collagenous basement membrane proteins in  
type I diabetics  
Scientific sessions meeting of American Diabetes Association, 1986  
Diabetes, 35, Suppl. 1, 209 ( 1986 )
57. LEBER, R., KNECHT, R., HASSLACHER, C.  
Untersuchungen zum Abbau von Basalmembranen bei Diabetes  
21. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Paderborn, 8.5.-10.5.1986  
Akt. Endokr. Stoffw. 7, 92, ( 1986 )
56. HASSLACHER, C., BROCKS, D., MANN, J., MALL, G., WALDHERR, R.  
Einfluß des Hypertonus auf den Kollagen Typ IV-Stoffwechsel bei diabetischen und nicht-  
diabetischen Ratten  
21. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Paderborn, 8.5.-10.5.1986  
Akt. Endokr. Stoffw. 7, 81, ( 1986 )
55. HASSLACHER, C., BORGHOLTE, G., GEISS, R., WAHL, P., RITZ, E.  
Einfluß einer eiweißreduzierten Diät auf den Verlauf der klinisch manifesten diabetischen  
Nephropathie  
21. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Paderborn, 8.5.-10.5.1986  
Akt. Endokr. Stoffw. 7, 81, ( 1986 )
54. HASSLACHER, C., TERPSTRA, J., KUNOWSKI, G., GALLASCH, G.  
Metabolic control and blood pressure as risk factors for proliferative retinopathy in proteinuric  
type I diabetics  
International Symposium on Complications of Diabetes, Den Haag, Niederlande,  
2.3.-5.3.1986  
Transplant. Proc. 18, 1572-1573 ( 1986 )
53. HASSLACHER, C., BROCKS, D.  
Serum concentration of laminin in type I diabetics with and without microangiopathy  
International Symposium on Complications of Diabetes, Den Haag, Niederlande,  
2.3.-5.3.1986  
Transplant. Proc. 18, 1534 ( 1986 )
52. RITZ, E., HASSLACHER, C., STRUMPF, C., KATZ, F., WING, A.J.

Kardiovaskuläre Risikofaktoren und kardiovaskuläre Todesfälle bei hämodialysierten Diabetikern  
Akt. Endokr. Stoffw. 6, 105, ( 1985 )

51. HASSLACHER, C., LEBER, R., KNECHT, R.  
Degradation of glomerular basement membrane of diabetic and nondiabetic rats  
2nd International Conference on Complications of Diabetes, Florenz, November 1985
50. MALL, G., HASSLACHER, C., MANN, H., HAUST, H., MATTFELDT, T., WALDHERR, R.  
Morphometrische Untersuchungen am Rattenherzen zur hypertensiv-diabetischen Cardiomyopathie  
51. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Herz-Kreislaufforschung  
Verh Dtsch Ges Kreislaufforsch, 51 (1985)
49. HASSLACHER, C., WOLFRUM, M., GALLASCH, G., WAHL, P., RITZ, E.  
Stoffwechselentgleisung und Hochdruck als Risikofaktoren für die Entwicklung der proliferativen Retinopathie bei Diabetikern mit manifester Nephropathie  
Nieren- und Hochdruckkrankheiten 14, 374, ( 1985 )
48. HASSLACHER, C., KNECHT, R., LEBER, R.  
Abbau diabetischer Basalmembran durch isolierte Glomerula  
17. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie, Mainz, September 1985  
Nieren- und Hochdruckkrankheiten 14, 374, ( 1985 )
47. HASSLACHER, C., BROCKS, D., MANN, J., MALL, G., WALDHERR, R.  
Influence of hypertension on serum concentration of Type IV-Collagen in diabetic and nondiabetic rats  
Diabetes 34, 107, ( 1985 )
46. HASSLACHER, C., WOLFRUM, M., RALL, C., STECH, G., RITZ, E., WAHL, P.  
Nephropathie bei Typ II Diabetikern  
20. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Mainz 1985  
Akt. Endokr. 6, 88, ( 1985 )
45. HASSLACHER, C., BROCKS, D.  
Lamininkonzentration im Serum von Diabetikern - ein Indikator der Mikroangiopathie  
20. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Mainz, Mai 1985  
Akt. Endokr. 6, 88, ( 1985 )
44. HASSLACHER, C., WAHL, P., RITZ, E.  
Proteinuria of type I and II diabetics is influenced differently by metabolic control and blood pressure  
18th Annual Meeting of the American Society of Nephrology, Dezember 1985  
Kidney int. 29, 189, ( 1986 )
43. RITZ, E., HASSLACHER, C.  
Blood Pressure Predicts Nephropathy.  
3. Symposium on "Diabetic Renal-Retinal Syndrome"  
New York, November 1984

42. HASSLACHER, C.  
Early onset of nephropathy in type I diabetics with hypertension  
1st International Symposium on Hypertension Associated with Diabetes mellitus, Bern, Juni 1984
41. HASSLACHER, C., STECH, W., WAHL, P., RITZ, E.  
Einfluß von Blutdruck und Stoffwechselkontrolle auf die Entwicklung der proliferativen Retinopathie bei Typ I-Diabetikern mit manifester Nephropathie  
19. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, München, Mai 1984  
Akt. Endokr. 5, 90, ( 1984 )
40. HASSLACHER, C., LEBER, R., KNECHT, R.  
Basalmembran-Abbau in isolierten Glomerula diabetischer und nichtdiabetischer Ratten  
19. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, München, Juni 1984
39. HASSLACHER, C., STECH, W., WAHL, P., RITZ, E.  
Einfluß von Hypertonie und Blutzuckereinstellung auf Beginn und Progression der diabetischen Nephropathie bei Typ I-Diabetikern  
90. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, Wiesbaden, April 1984  
Verh Dtsch Ges Inn Med, 90 (1984)
38. HASSLACHER, C., STECH, W., WAHL, P., RITZ, E.  
Natural history in type I-diabetes. Role of metabolic control and hypertension  
16th Meeting of the American Society of Nephrology, Washington, December 1983  
Kidney Int, 26, 173 (1983)
37. HASSLACHER, C., STECH, W., WAHL, P., RITZ, E.  
Hypertonie und diabetische Nephropathie bei Typ -I-Diabetikern  
20. Kongress der Südwestdeutschen Gesellschaft für Innere Medizin, Offenburg, September 1983
36. HASSLACHER, C.  
Dyslipoproteinämie und Hyperinsulinämie : Risikofaktoren der diabetischen Makroangiopathie  
5. Bad Neuenahrer Diabetes -Tagung, November 1983
35. HASSLACHER, C., GECHTER, F., REICHENBACHER, R., TIMPL, R.  
Änderungen der Basalmembranprotein -Synthese und Collagen Typ IV-Konzentration im Serum nach Diabetesinduktion  
18. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Göttingen, Mai 1983  
Akt. Endokr. 4, 82, ( 1983 )
34. HASSLACHER, C., STECH, W., WAHL, P., RITZ, E.  
Einfluß des Hypertonus auf die Entwicklung der diabetischen Nephropathie bei Typ I-Diabetikern  
18. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Göttingen, Mai 1983  
Akt. Endokr. 4, 32, ( 1983 )
33. HASSLACHER, C., TIMPL, R., REICHENBACHER, R., GECHTER, F.

7S-Collagenkonzentration im Serum und glomeruläre Basalmembransynthese bei diabetischen und nicht-diabetischen Ratten

89. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, Wiesbaden, April 1983  
Verh. Dtsch. Ges. Inn. Med. 89, 690-692 ( 1983 )

32. HASSLACHER, C., TIMPL, R., GECHTER, F., REICHENBACHER, R.  
Glomeruläre Basalmembransynthese und 7S-Collagenkonzentration im Serum diabetischer und nicht-diabetischer Ratten  
17. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Berlin, Mai 1982  
Akt.Endokr.3, 69, (1982 )
31. HASSLACHER, C., TIMPL, R., REICHENBACHER, R., GECHTER, F.  
Glomerular Basement Membrane Synthesis and Serum 7S Collagen Concentration in Diabetic and Non-Diabetic Rats  
18th Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes, Budapest, 1982  
Diabetologia 23, 173, (1982 )
30. HASSLACHER, C., KOPISCHKE, H.G., BÜRKLIN, E.  
Hemmung der gesteigerten Basalmembransynthese diabetischer Ratten durch Calciumdobesilat und Acetylsalicylsäure  
87. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, Wiesbaden, April 1981  
Verh. Dtsch. Ges. Inn. Med. 87, ( 1981 )
29. HASSLACHER, C., BÜRKLIN, E., KOPISCHKE, H.G.  
Pharmacological modification on increased basement membrane synthesis in diabetic rats  
16th Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes, Athen, September 1980  
Diabetologia 19, 281,( 1980 )
28. HASSLACHER, C., BÜRKLIN, E., KOPISCHKE, H.G.  
Effect of (+)-catechin, calcium dobesilate and acetylsalicylic acid on increased basement membrane synthesis of diabetic rats  
XVth International Congress of International Medicine, Hamburg, August 1980  
Excerpta Medica. International Congress Series no 536,( 1980 )
27. HASSLACHER, C., BÜRKLIN, E., KOPISCHKE, H.G., WAHL, P.  
Pharmakologische Beeinflussung der gesteigerten Protein- und Basalmembransynthese bei diabetischen Ratten  
15. Jahrestag der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Gießen, Mai 1980  
Akt. Endokr. 1, 175-176,( 1980 )
26. HASSLACHER, C., WAHL, P.  
Einfluß verschiedener Stoffwechselfparameter auf die Protein- und Basalmembransynthese in isolierten Glomerula diabetischer Ratten  
86. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, Wiesbaden, April 1980  
Verh. Dtsch. Ges. Inn. Med. 86, 1007-1009 ( 1980 )
25. WAHL, P., HASSLACHER, C., VOLLMAR, P.D.  
Lipidsenkender Effekt von Bezafibrat bei Patienten mit Diabetes mellitus und Hyperlipidämie  
Internationales Symposium "Lipoproteine und Herzinfarkt", Wien, 1979

24. HASSLACHER, C., WAHL, P.  
Einfluß von Glucose, Laktat und Insulin auf die Protein- und Basalmembransynthese isolierter Glomerula diabetischer Ratten in vivo  
14. Kongress der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Freiburg, 1979
  
23. HASSLACHER, C., WAHL, P.  
Einfluß der Stoffwechseleinstellung auf die gesteigerte Protein- und Basalmembransynthese isolierter Glomerula diabetischer Ratten  
85. Tagung der Gesellschaft für Innere Medizin, Wiesbaden, 1979  
Verh. Dtsch. Ges. Inn. Med. 85, 1040-1042 ( 1979 )
  
22. HASSLACHER, C., WAHL, P.  
Influence of insulin in vivo on increased protein and basement membrane synthesis in glomeruli from diabetic rats  
14th Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes, Genf  
Diabetologia, 15, 237, ( 1978 )
  
21. KÜBLER, W., HASSLACHER, C.  
Erregungsbildungs- und Erregungsleitungsstörungen : Metabolische Untersuchungen  
3. Symposium über "Theoretische und klinische Aspekte bei Herzrhythmusstörungen", Wien, 1978
  
20. HASSLACHER, C., WAHL, P.  
Einfluß von Insulin in vivo auf die Protein- und Basalmembransynthese isolierter Glomerula diabetischer Ratten  
13. Kongress der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Düsseldorf, 1978
  
19. HASSLACHER, C., WAHL, P.  
Beziehungen zwischen Adipositas, Diabetes und Hyperurikämie  
3. Wissenschaftliche Arbeitstagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Ausschuss Ernährung,  
Bad Neuenahr, (1977)
  
18. HASSLACHER, C., MUNDERLOH, K.-H., WAHL, P.  
The influence of glucose and insulin on the synthesis of protein and basement membranes by isolated glomeruli from diabetic and nondiabetic rats  
13th Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes, Geneve, 1977  
Diabetologia 13, 399, (1977)
  
17. SENGES, J., HASSLACHER, C., BRACHMANN, J., PELZER, D., KÜBLER, W.  
Diabetes mellitus und bradycarde Rhythmusstörungen  
4. Herbsttagung der Deutschen Gesellschaft für Kreislaufforschung, Kiel, 1977  
Zschr. Kardiol., 21 Suppl. 4, (1977)
  
16. KRÄMER, W., GEISS, R., HASSLACHER, C., WAHL, P.  
Beziehung zwischen Informationsgrad und Therapieerfolg bei Diabetikern  
14. Wissenschaftlicher Kongress der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, Mannheim, 1977
  
15. HASSLACHER, C., MUNDERLOH, K.-H., WAHL, P.

Einfluß von Insulin und Glucose auf die Protein- und Basalmembransynthese bei diabetischen und nicht-diabetischen Ratten

13. Kongress der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Homburg/Saar, 1977

14. SENGES, J., HASLACHER, C., BRACHMANN, J., PELZER, D., WEIHE, E., KÜBLER, W.  
Significance of diabetes mellitus in brady-arrhythmias: Clinical and experimental studies  
Internat. Symposium on Cardiac Arrhythmias Toulouse, 1977
13. THAMER, G., HASLACHER, C., WAHL, P., KOMMERELL, B.  
Antikörper gegen das HBs -Antigen bei Diabetikern  
82. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, Wiesbaden, 1976  
Verh. Dtsch. Ges. Inn. Med. 82, 407 ( 1976 )
12. HASLACHER, C., WAHL, P., MUNDERLOH, K.-H.  
Untersuchungen zur Basalmembransynthese isolierter Glomerula bei diabetischen und nichtdiabetischen Ratten  
11. Kongress der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Braunlage, 1976
11. HASLACHER, C., WAHL, P., WENGERT, G.  
Assoziierte Risikofaktoren der Arteriosklerose und Herzinfarkthäufigkeit bei Diabetikern  
11. Kongress der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Braunlage, 1976
10. THAMER, G., HASLACHER, C., WAHL, P., KOMMERELL, B.  
Antikörper gegen das Hepatitis-B-Oberflächenantigen bei Diabetikern  
IV. Internationales Donausymposium über Diabetes mellitus, Dubrovnik, 1975
9. HASLACHER, C., WAHL, P., THORSPECKEN, R.  
Diabetesmobidität bei Schrittmacherpatienten  
IV. Internationales Donausymposium über Diabetes mellitus, Dubrovnik, 1975
8. WAHL, P., DEPPERMAN, D., HASLACHER, C.  
Chemical composition of human glomerular basement membrane in diabetes mellitus  
11th Annual Meeting of the European Association für the Study of Diabetes, Munich, 1975  
Diabetologia 11, 382, 1975
7. WAHL, P., HASLACHER, C.  
Diabetes and hyperlipoproteinemia. Influencing factors and therapeutic consequences  
International therapeutic congress Varna, Bulgarien, 1975
6. HASLACHER, C., WAHL, P., THORSPECKEN, R.  
Häufigkeit und Verteilung von Risikofaktoren der Arteriosklerose bei Patienten mit schweren bradycarden Rhythmusstörungen  
41. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kreislaufforschung, Nauheim, 1975  
Verh.Dtsch.Kreislaufforsch. 41, 348-350 ( 1975 )
5. WAHL, P., DEPPERMAN, D., HASLACHER, C.  
Untersuchungen zur Chemie der menschlichen glomerulären Basalmembran bei Diabetikern und Nichtdiabetikern  
10. Kongress der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Ulm, 1973
4. WAHL, P., HASLACHER, C.

Diabetes mellitus und Hyperlipoproteinämie  
8. Kongress der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, München, 1973

3. HASSLACHER, C., WAHL, P.  
Diabetes und Hyperurikämie  
8. Kongress der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, München, 1973
2. WAHL, P., HASSLACHER, C.  
Retinopathie und Stoffwechselkontrolle  
2. Internationales Donausymposium über Diabetes mellitus, Budapest, 1971
1. WAHL, P., HASSLACHER, C.  
Häufigkeit und Schwere von Glibenclamid -Hypoglykämien an der Medizinischen  
Universitätsklinik Heidelberg.  
Wissenschaftliche Arbeitstagung der Deutschen Diabetesgesellschaft über Indikationen und  
Nebenwirkungen der oralen Diabetestherapie, Düsseldorf, 1971